

LAMILUX COMPOSITES

HYGIENISCHE ANTIBAC WANDVERKLEIDUNG

RESTAURANTS • HOTELLERIE • EINZELHANDEL • LEBENSMITTEL-
VERARBEITUNG • GESUNDHEITSWESEN • BILDUNGSWESEN



LAMILUX VERSPRICHT QUALITÄT UND INNOVATION

LAMILUX ist der international führende Produzent von faserverstärkten Kunststoffen und einer der führenden europäischen Hersteller von Tageslichtsystemen. Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir besonders stolz auf unsere technologische Innovationskraft, unsere Flexibilität und die hervorragende Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Bei LAMILUX bedeutet „Customized Intelligence – Dem Kunden dienen als Programm“: jeden Tag unser Bestes geben, um unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Qualität ist für uns nicht bloß ein Versprechen, sondern gelebte Realität.



Die LAMILUX CI-Philosophie

Der Kundennutzen ist der Grund für unsere Existenz und steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies erfordert Einssein, Identität und ein Gleichgewicht zwischen Kundenwert und Unternehmensstrategie.

Diese Leitgedanken unseres unternehmerischen Agierens und des täglich gelebten Verhältnisses zu unseren Kunden beschreibt LAMILUX mit der Firmenphilosophie:

Customised Intelligence – Dem Kunden dienen als Programm:

Dies erfordert Spitzenleistungen und Führung in allen für den Kunden relevanten Bereichen, insbesondere als:

- Qualitätsführer – den höchsten Nutzen für den Kunden
- Innovationsführer – technologisch die Nase vorn
- Serviceführer – schnell, unkompliziert, zuverlässig und freundlich
- Kompetenzführer – die beste Beratung
- Problemlösungsführer – individuelle, maßgeschneiderte Lösungen



LAMILUX – EIN GESCHÄFT MIT TRADITION

„Die Freude daran, unsere Kunden mit innovativen, ausgereiften Produkten und kreativen Lösungen zu begeistern, um ihnen zu eigenen Erfolgen mit ihren Unternehmensleistungen zu verhelfen, treibt LAMILUX seit mehr als 100 Jahren an. Jeder Tag in unserer Firma ist davon geprägt, unsere technologischen Weiterentwicklungen und unseren Service immer an den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden zu orientieren: **Sie** haben wir in unserer Firmenphilosophie an die zentrale Position unseres unternehmerischen Denkens gerückt.“

Dr. Heinrich Strunz, in der dritten Generation geschäftsführender Gesellschafter der LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe





2009

LAMILUX
inspiriert
seit 100 Jahren

2015

Übernahme von
Mirotec Glas- und
Metallbau

2019

Alexander und Johanna Strunz
steigen in die Geschäftsführung
ein

2011

Übernahme von
PECOLIT Kunststoffe

2018

Übernahme der
roda Gruppe

ANERKENNUNG FÜR SPITZEN- LEISTUNGEN IN ALLEN UNTER- NEHMENSBEREICHEN

In den vergangenen Jahren hat LAMILUX für Innovationen und Strategien in verschiedenen Unternehmensbereichen zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Ganz gleich ob von einer international renommierten Unternehmensberatung, einer Industrievereinigung oder einem regional verwurzelten Zeitungsverlag ausgelobt – alle unabhängig vergebenen Prämierungen gehen auf meist einzigartige Errungenschaften zurück, die von großer Relevanz für die erfolgreiche Entwicklung der LAMILUX Gruppe waren und sind.



Top Supplier 2021



Architects' Darling 2021



Digital Champions Award 2021



Red Dot Award 2021

Bau Top 50 2020
German Design Awards 2021
Architects' Darling Award 2020
German Design Award 2020
Rexx Recruiting Award 2020 und viele mehr

her 2021



German Innovation Award 2021




AXIA Best Managed Company 2021


GFK ALS EIN LEICHTER, STABILER UND VIELSEITIGER BAUSTOFF

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) entstehen aus Verstärkungsmaterialien (Glasfasermatten, Gewebe, Gelege, Multiaxialgelege, Roving, etc.), die mit verschiedenen Harzen (ungesättigte Polyesterharze, Vinylesterharze, Epoxidharze, etc.) und chemischen Zusätzen getränkt werden. Sie gelten weltweit als die modernsten ihrer Art.

LAMILUX Composites sind wegweisende Baustoffe in expandierenden Branchen wie energieeffiziente Mobilität, sicherer Transport von Lebensmitteln, hygienische Lebensmittelzubereitung und ästhetisch-funktionales Bauen.

Ob niedriges Gewicht bei hoher Beständigkeit, porenfreie und leicht zu reinigende Oberflächen oder gute Wärmedämmwerte und geringe Wärmeausdehnung – LAMILUX Composites vereinen zahlreiche vorteilhafte Materialeigenschaften in individuell zugeschnittenen glas- oder carbonfaserverstärkten Kunststoffen.





WAS IST GFK UND WELCHE EIGENSCHAFTEN HAT ES?

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ein äußerst vielseitiger Baustoff, der in zahlreichen Bereichen eingesetzt wird. LAMILUX stellt die Baustoffe in einem hochmodernen, kontinuierlichen Laminierverfahren her.

LAMILUX FASERVERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE FÜR ALLE ANWENDUNGSBEREICHE

Vorteile auf einen Blick

Dicke 0,3 – 5,0 mm


Breite bis 3,20 m


Platten bis 12 m

Rollenlänge bis 300 m

Glas- und faserverstärkte Kunststoffe

Farben: alle Farben möglich





LAMILUX ANTIBAC – MAXIMALE HYGIENE FÜR KEIMFREIE OBERFLÄCHEN

Multiresistente Keime stellen eine zunehmend ernste Bedrohung in Krankenhäusern dar und können zu einem tödlichen Risiko für Patienten werden. Krankenhäuser stehen daher vor der permanenten Herausforderung, das Auftreten gefährlicher Krankenhauskeime durch gezielte Präventiv- und Akutmaßnahmen einzudämmen oder gar zu verhindern.

LAMILUX AntiBac ist selbst gegen multiresistente Keime wirksam und löst diese Herausforderung. Um selbst desinfizierende Oberflächen zu erzielen, nutzt LAMILUX AntiBac die antibakterielle Wirkung von Silber, das in die Oberfläche eingebettet ist. LAMILUX AntiBac ist für alle LAMILUX-Produkte mit Gelcoat erhältlich, um eine leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Funktion zu verbessern.

Aber auch in der Lebensmittelindustrie gibt es zahlreiche Anwendungsbereiche für diesen Hightech-Baustoff. Regelmäßige Reinigungszyklen gewährleisten Hygiene und Sicherheit bei der Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln. LAMILUX AntiBac bietet mit seiner antibakteriellen Funktion zusätzliche Sicherheit für die Zeit zwischen den Reinigungszyklen. Dies kann vor allem in Umgebungen von Vorteil sein, in denen Lebensmittel kontinuierlich verarbeitet werden, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Küchen oder im Lebensmitteleinzelhandel.


LAMILUX AntiBac – sichere und keimfreie Oberflächen

- optional für zusätzliche Sicherheit
- erhältlich für Produkte mit Gelcoat
- kombinierbar mit LAMILUX Super, LAMILUX Embossed, LAMILUX HG 4000

3-FACH WIRKUNG GEGEN KRANKHEITSERREGER


3-fach Wirkung auf Bakterien:

- Vernichtung des Stoffwechsels durch Deaktivierung zellulärer Enzyme
- Zerstörung der Zellmembran
- Verhinderung der DNA-Replikation




Wirksamkeit nach DIN EN ISO 22196 und JIS Z 2801 auf Basis vier repräsentativer Bakterien

Mehr als 99,9 % aller Bakterien werden innerhalb von 24 Stunden abgetötet.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

LAMILUX AntiBac hilft, natürliche Schwankungen bei der Reinigung und Desinfektion durch seine permanente Wirkung an jeder Stelle der Wand- und Deckenflächen auszugleichen. So entsteht ein redundantes System maximaler hygienischer Sicherheit.




Ab dem Zeitpunkt der Desinfektion steigt die Vermehrung von Bakterien wieder exponentiell an. Oftmals ist hier bereits ein kritisches Niveau erreicht, bevor das Populationswachstum durch die nächste Reinigungsaktion gestoppt wird.

Ohne LAMILUX Antibac



Reinigung und Desinfektion sind nicht immer an allen Stellen gleich wirksam.

Unter Desinfektion versteht man die Reduzierung von Keimen um einen Faktor von mindestens 10^5 , d. h. weniger als 10 von 1.000.000 vermehrungsfähigen Keimen überleben.



Die zeitraumbezogene Desinfektion durch LAMILUX AntiBac unterdrückt jedoch sofort die Vermehrung von Bakterien. Die ununterbrochene Desinfektion der Oberfläche erfolgt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

Mit LAMILUX Antibac



Die LAMILUX AntiBac Mikrosilberoberfläche bietet eine kontinuierliche Desinfektion an jeder Stelle der Oberfläche, auch an schwer zugänglichen Stellen.


LAMILUX WAND- UND DECKENPANELEE – ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT UND QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Hohe Innenraumluftqualität bei niedrigen VOC-Emissionen

LAMILUX Wand- und Deckenpaneele sind nach SCS Indoor Advantage Gold Seal für niedrige Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) zertifiziert.

SCS Global Services (SCS) ist seit drei Jahrzehnten weltweit führend in den Bereichen Qualitäts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsprüfung, -zertifizierung, -auditierung, -prüfung und Normenentwicklung durch Dritte. Die Indoor Advantage Gold-Zertifizierung gewährleistet, dass Baustoffe ein gesundes Innenraumklima unterstützen, indem sie die strengen Grenzwerte für chemische Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in Innenräumen (IAQ – Indoor Air Quality) einhalten.

Neben dem international renommierten SCS Indoor Advantage Gold Seal erfüllen LAMILUX Composites auch die VOC-Vorgaben von AgBB und Émissions dans l'air Intérieur, die beide in Europa fest etabliert sind.



PRÜFZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff – faserverstärkte Composites müssen der Industrie den höchsten Nutzen bei der Werkstoffanwendung bieten und alle Qualitätsparameter erfüllen. Robustheit, Optik, Langlebigkeit, kontinuierlich gleichbleibende physikalische und mechanische Eigenschaften: Seit Jahrzehnten nimmt LAMILUX in den Punkten Qualität, Innovation und Problemlösung die führende Rolle in der Branche ein.

LAMILUX hat als weltweit erster Hersteller faserverstärkter Kunststoffe seine Labor- und Prüfeinrichtungen freiwillig vom TÜV Süd Deutschland prüfen und erfolgreich zertifizieren lassen. Mit der freiwilligen Prüfung durch den TÜV Süd Deutschland gehen höchste Qualitätsanforderungen einher. Unsere hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung nutzt hochmoderne, labortechnische Geräte und Simulationsumgebungen, um unsere Composites in allen Phasen ihrer Entwicklungs-, Produktions- und Lebenszyklen zu begleiten. Umfangreiche Werkstofftests und -analysen bilden die Grundlage, um die Eigenschaften von LAMILUX Composites verlässlich zu überprüfen und ihre Beständigkeit und Langlebigkeit zu sichern. Wir sind erst dann zufrieden, wenn wir Ihnen zuverlässig und ohne Abstriche 100 % Qualität liefern können.

- Wasserdampfdiffusion nach DIN 53122 Teil 2
- Kratzbeständigkeit nach EN 15186
- Von TÜV Süd geprüfte Qualität
- Reach
- ISO 9001





BREITES SPEKTRUM AN FLAMMHEMMENDEN UND HALOGENFREIEN PRODUKTEN

Die Produktfamilie LAMILUX FireShield® umfasst Lösungen für verschiedenste Flammchutzanforderungen im Bau sowie für den Transport zu Land, zu Wasser und in der Luft. Durch unterschiedliche Verstärkungen und verschiedene Harzsysteme ist LAMILUX FireShield® maßgeschneidert konfigurierbar, um neben den Flammchutzanforderungen auch den vielfältigen Anforderungen hinsichtlich Mechanik, Aussehen, Hygiene und

Funktionalität gerecht zu werden.

Zudem sind alle unsere flammhemmenden Produktqualitäten halogenfrei: durch die nicht-korrosiven Dämpfe werden weitere Folgeschäden im Brandfall vermieden.

 DIN EN 13501-1	 BS 476, pt 6/7	 ASTM E 84
A1/A2 B FireShield® 600 B-s1, d0 FireShield® 630 B-s2, d0 FireShield® 670 B-s2, d0 FireShield® 505 EMB B-s2, d0 C FireShield® 630 C-s2, d0 D FireShield® 610 D-s2, d0 E	Class 0 Class 1 FireShield® 600 Class 2 FireShield® 505 EMB FireShield® 630 Class 3	Class A FireShield® 505 EMB Class B FireShield® 600 FireShield® 610 FireShield® 630 Class C
		

HACCP HYGIENESTANDARD UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

LAMILUX Wand- und Deckenverkleidungen sind für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkebetrieben zertifiziert, die nach einem HACCP-basierten Food Safety Program arbeiten. Die von HACCP International getesteten Wand- und Deckenverkleidungen gelten als in sogenannten „Splash or Spill Zones“ (SSZ) einsetzbar.

HACCP International ist im Bereich Zertifizierung von Lebensmittelsicherheit tätig, arbeitet kommerziell im Bereich Lebensmittelsicherheit, bewertet und analysiert Lebensmittelsicherheitsfragen und bietet unabhängige Beratung, Bewertung und Analyse von Produkten und Dienstleistungen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Zertifizierung bestätigt, dass Geräte, Baustoffe und Dienstleistungen dazu geeignet sind, die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln entsprechend der Branchenanforderungen zu wahren.

Neben einer großen Auswahl an Wand- und Deckenplatten für SSZ bietet LAMILUX Composites auch Optionen für den direkten Lebensmittelkontakt sowie für den indirekten (unbeabsichtigten) und beabsichtigten Lebensmittelkontakt.

Im Bereich Lebensmittelsicherheit hat Lamilux spezielle Baustoffe in speziellen Umgebungen prüfen und zertifizieren lassen. Muss von Fall zu Fall abgeklärt werden.



UNSERE PRODUKTE MIT GLATTER UND GEPRÄGTER OBERFLÄCHE



Referenz in Sachen
UV-Beständigkeit
LAMILUX SUNSATIION®



Flammbeständige
Oberflächen
LAMILUX FireShield®



Integrierte Putzfassade
LAMILUX TextureWall



Für keimfreie Oberflächen
LAMILUX AntiBac



Vielseitiger Klassiker
LAMILUX Super



Attraktiver Klassiker
LAMILUX HG 4000



Ein neuer attraktiver
Klassiker
LAMILUX HG 5000




Stabiler Klassiker
LAMILUX woven roving



Strukturierte Oberfläche
LAMILUX Embossed



Smarte Fußbodenlösungen
LAMILUX Composite Floor



Werkstoff mit
Höchstleistung
LAMILUX X-treme Carbon



Rutschfester Bodenbelag
LAMILUX Anti Slip




Dekorative Oberfläche
LAMILUX LAMIGraph



Innovatives Bauelement
Fassadenplatte



Innovatives
Verbundmaterial
LAMILUX LAMifoamtex



Schlagfester Werkstoff
LAMILUX High Impact



Konstruktionswerkstoff
LAMILUX X-treme




Innovatives Sportlaminat
LAMILUX LAMIsport X-treme

UNSERE PRODUKTE

VEREDELT MIT DEKORATIVER OBERFLÄCHE

Varianten




LAMILUX LAMIGraph
De Amicis



LAMILUX LAMIGraph
Keanu



LAMILUX LAMIGraph
Lennox



LAMILUX LAMIGraph
Metropolis




LAMILUX LAMIGraph
Minogue



LAMILUX LAMIGraph
Karlsbad



LAMILUX LAMIGraph
Oxford



LAMILUX LAMIGraph
Aralie Sen



LAMILUX LAMIGraph
Crossstone



LAMILUX LAMIGraph
Mendip Ash



LAMILUX LAMIGraph
Canvas



LAMILUX LAMIGraph
Tajet Oxford



LAMILUX LAMIGraph
Nefertari

LAMILUX LAMIGraph ist verfügbar

- in Dicken von 1,0 bis 3,0 mm
- in Breiten bis 2,15 m in Abhängigkeit der Dekorlage
- als Platten oder Rollenware
- in anderen Dicken, Abmessungen oder Dekors (auf Anfrage)
- mit unterschiedlichen Rückseitenbehandlungen (glatt, aufgeraut, sanft aufgeraut) – auf Anfrage

Spezifische Produktvorteile

- hohe Festigkeit
- zahlreiche Dekorvarianten verfügbar
- weniger feuchtigkeitsempfindlich als Sperrholz
- keine Schimmelbildung
- keine Stöße im Gegensatz zu Holzdekorplatten

LAMILUX ANTIBAC – DIE LÖSUNG FÜR HYGIENISCHE UND LANGLEBIGE OBER- FLÄCHEN IN RESTAURANTS & KÜCHEN

Küchen • SB-Getränkestationen • Lagerräume
Barbereiche • Speiseräume • Toiletten

LAMILUX GFK ist der international bevorzugte Baustoff in allen Arten von Restaurants und Cafes, ob in Einzelbetrieben oder größeren Ketten. LAMILUX GFK ersetzt die herkömmlichen Baustoffe wie Keramikfliesen, Edelstahl, PVC und Mineralfaserdecken. LAMILUX GFK ist besonders in Einsatzgebieten mit Lebensmittelkontakt wie Küchen, die nach einem HACCP-basierten Food Safety Programm arbeiten, hervorragend geeignet.

Sobald es um das Arbeiten mit Lebensmitteln geht, punktet LAMILUX AntiBac durch seine antibakterielle, porenfreie, sowie leicht zu reinigende Oberfläche. Die integrierte antibakterielle Wirkung des LAMILUX GFKs geht auch unter den härtesten Bedingungen und auch nach längeren Zeiträumen nicht verloren. Das LAMILUX GFK mit der AntiBac Technologie bietet somit die besten Bedingungen für eine äußerst hygienische Umgebung mit höchster Beständig & Langlebigkeit.

Bei einer Renovierung oder Sanierung wird das LAMILUX GFK schnell und einfach direkt auf die in Küchen bereits vorhandenen Keramikfliesen oder Sandwichpaneele aufgebracht, wodurch der Renovierungsaufwand und die benötigte Zeit stark gesenkt werden kann. Des Weiteren senkt das LAMILUX GFK Ihre Wartungskosten und Ihren Wartungsaufwand und bietet somit einen sehr hohen ROI.











LAMILUX GFK – EINE UNÜBER- TROFFEN HYGIENISCHE, SCHLAGFESTE & LANGLEBIGE LÖSUNG, ZUVERLÄSSIG IN FUNKTION UND SICHERHEIT FÜR DEN EINZELHANDEL (EINKAUFSZENTREN/SUPER- MÄRKTE)

Korridore ohne Publikumsverkehr • Toilettenkorridore
Ladezonen • Servicebereiche • Kundendienstschalter
Einkaufswagenbereiche • Küchen • Fischereien
Fleischereien • Bäckereien • Feinkostgeschäfte
Lagerräume • Säulen




LAMILUX GFK ist die ideale Lösung für Einkaufszentren und Supermärkte. Egal ob in Bereichen mit Kundenkontakt oder in Bereichen ohne Publikumsverkehr. Dank der sehr hohen Schlagfestigkeit und Langlebigkeit sowie der höchsten Hygieneleistung, den geringen Wartungskosten, der außerordentlichen Pflegeleichtigkeit und der schnellen Montage sind LAMILUX Paneele hervorragend geeignet für Bereiche mit hohem Personen- und Maschinenverkehr.

LAMILUX High Impact GFK vereint eine herausragende Schlagbeständigkeit und Festigkeit bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht und einer optisch ansprechenden und leicht zu reinigenden Oberfläche. Durch die Kombination aus einem hohen Anteil an Verstärkungsfasern und dem hochentwickelten Spezialharz sind mit LAMILUX GFK die Anforderungen moderner Industrieanwendungen problemlos zu meistern



LAMILUX GFK – DIE LÖSUNG FÜR HYGIENISCHE & LANGLEBIGE OBERFLÄCHEN IN BEREICHEN MIT UND OHNE PUBLIKUMSVERKEHR, MIT DEKOROPTIONEN, UM STIL MIT LANGLEBIGKEIT IN DER HOTELLERIE ZU VERBINDEN (HOTELS/RESORTS)


Großküchen • Cafés • Lagerräume • Gastronomiebereiche • Servicebereiche • Ladezonen • Wäschereiräume • Spindräume • Arbeitskleidungsräume
Fitnessstudio • Speisebereich • Korridore im Gästebereich • Eingangshallen



LAMILUX GFK ist zertifiziert für den Einsatz in Bereichen mit Lebensmittelkontakt in Hotels und Resorts, die nach dem HACCP-basierten Food Safety Programm arbeiten.

LAMILUX GFK ist die Premiümlösung für Hotels & Resorts, sowohl für Bereiche mit als auch für Bereiche ohne Publikumsverkehr. Dank der sehr hohen Schlagfestigkeit und Langlebigkeit sowie der höchsten Hygieneleistung, den geringen Wartungskosten, der außerordentlichen Pflegeleichtigkeit und der schnellen Montage sind LAMILUX Paneele hervorragend geeignet für Bereiche mit hohem Personen- und Maschinenverkehr.

LAMILUX GFK Wandverkleidungen bieten eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen Baustoffen und gängigem GFK. Die LAMILUX AntiBac Technologie, welche in die Oberfläche des LAMILUX GFKs eingearbeitet ist, ist eine Weiterentwicklung, die langlebiger, hygienischer und damit besser als alle anderen GFK-Varianten ist – und sehr viel besser als Keramik, PVC, Lackierungen, Edelstahl und Riffelbleche.









LAMILUX ANTIBAC – MAXIMALE HYGIENE FÜR KEIMFREIE OBERFLÄCHEN IN DER LEBENSMITTELVERARBEITUNG

Lebensmittelverarbeitung • Zentralküchen • Catering
Kühlräume • Lagerhaltung • Trockenlagerung • Fleisch- & Geflügelzubereitung • Obst- & Gemüsezubereitung
Verpackung • Verpackungen • Waschräume • Lebensmittelversand • Inkubationsräume

Gerade in der Lebensmittelindustrie ist es wichtig, den vollkommenen Schutz unserer Lebensmittel zu garantieren. Besondere Sorgfalt ist bei der Herstellung und Lagerung von Frischwaren und Gefriergut in Kühlhäusern, Kühl- oder Tiefkühlvitruinen geboten. LAMILUX hat einen innovativen Verbundwerkstoff für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt, in der strenge Hygienestandards einzuhalten sind und Keimfreiheit zur obersten Priorität zählt. LAMILUX GFK schafft glatte, leicht zu reinigende Oberflächen, gewährleistet extrem hygienische Wände und erhöht die Resistenz gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse.



LAMILUX GFK ist für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkebetrieben zertifiziert, die nach einem HACCP-basierten Food Safety Program arbeiten. HACCP International ist im Bereich Zertifizierung von Lebensmittelsicherheit tätig, arbeitet kommerziell im Bereich Lebensmittelsicherheit, bewertet und analysiert Lebensmittelsicherheitsfragen und bietet unabhängige Beratung, Bewertung und Analyse von Produkten und Dienstleistungen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Zertifizierung bestätigt, dass Geräte, Baustoffe und Dienstleistungen dazu geeignet sind, die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln entsprechend der Branchenanforderungen zu wahren.

Bei einer Renovierung oder Sanierung wird das LAMILUX GFK schnell und einfach direkt auf die bereits vorhandenen Keramikfliesen oder Sandwichpaneele aufgebracht, wodurch der Renovierungsaufwand und die benötigte Zeit stark gesenkt werden kann. Des Weiteren senkt das LAMILUX GFK Ihre Wartungskosten und Ihren Wartungsaufwand und bietet somit einen sehr hohen ROI.



LAMILUX ANTIBAC – MAXIMALE HYGIENE FÜR KEIMFREIE OBERFLÄCHEN IM GESUNDHEITSWESEN

Reinräume • Pharmaunternehmen • Labore • Krankenhäuser • Notaufnahmen • Arztpraxen • Krankenhauszimmer • Kliniken • Wartezimmer • Kantinen
Toiletten • Wäschereiräume


LAMILUX GFK ist ein hygienisches, antibakterielles Spitzenprodukt und wird daher im globalen Gesundheitswesen in Bereichen mit und ohne Publikumsverkehr häufig eingesetzt.

Innovative LAMILUX AntiBac Oberflächen helfen dabei, die Ausbreitung von Infektionen und Keimen in medizinischen Bereichen zu verhindern und somit Leben zu retten. Neben den von Natur aus nützlichen Keimen gibt es zahlreiche pathogene Keime, die an der falschen Stelle, zum Beispiel in einer Wunde, verheerende Folgen für den Patienten haben können.

Das Gesundheitswesen steht daher vor der permanenten Herausforderung, das Auftreten gefährlicher Krankenhauskeime durch gezielte hygienische Präventiv- und Akutmaßnahmen einzudämmen oder gar zu verhindern. Gerade auf den größten Flächen eines Krankenhauses, den Wänden und Decken, kann LAMILUX AntiBac einen wirksamen und dauerhaften Schutz vor Krankheitserregern gewährleisten und die Ausbreitungskette unterbrechen.



مستشفى عين الخليج
Ain Al Khaleej Hospital









LAMILUX GVK – ZERTIFIZIERTE SICHERE, QUALITATIV HOCHWERTIGE BAUSTOFFE FÜR BILDUNGSEINRICHTUNGEN


Unterrichtsräume • Labore • Korridore • Umkleide-
räume • Stadien • Cafeterien • Kantinen

In jeder Bildungseinrichtung ist Sicherheit ein zentrales Anliegen der Leitung.


LAMILUX Composites hat ein GFK-Wandverkleidungsmaterial entwickelt, das Schülern, Studenten und Lehrkräften eine hygienische und sichere Umgebung bietet. Das LAMILUX GFK vereint Schutz und Sicherheit mit einem Maximum an Anwendungsmöglichkeiten und erfüllt dabei alle Qualitätsanforderungen. LAMILUX GFK ist nach SCS Indoor Advantage Gold Seal für niedrige Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) zertifiziert. Die Indoor Advantage Gold-Zertifizierung gewährleistet, dass Baustoffe ein gesundes Innenraumklima unterstützen, indem sie die strengen Grenzwerte für chemische Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in Innenräumen (IAQ – Indoor Air Quality) einhalten. Neben dem international renommierten SCS Indoor Advantage Gold Seal erfüllen LAMILUX Composites auch die VOC-Vorgaben von AgBB und Émissions dans l'air Intérieur, die beide in Europa fest etabliert sind.



DER FEINSCHLIFF: EINLASSPROFILE & SYSTEMKLEBER



PVC- und Aluminium-Einlassprofile




LAMILUX Wandpaneele lassen sich mit dem dazugehörigen Montagewerkzeug leicht einbauen



BEGINNEN SIE IHR PROJEKT
UND KONTAKTIEREN SIE UNS



+49 9283 595 3076
composites@lamilux.de
www.lamilux.com



Die Angaben in diesem Prospekt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungsfall ist auf Grund der vielfältigen Anwendungsparameter vom Verwender selbst zu prüfen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

