

LAMILUX Composites am Caravan Salon Düsseldorf 2025

LAMILUX präsentiert GFK-Lösungen für den Caravaningmarkt

Mit einem durchdachten Oberflächenkonzept auf Basis von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) bietet LAMILUX Composites die vollflächige, funktionale und designorientierte Ausstattung von Wohnwägen und Reisemobilen. Die Produkte LAMILUX LAMIGraph, LAMILUX LAMIfoamtex, LAMILUX CompositeFloor, LAMILUX LAMImstructure, LAMILUX DualStructure und das revolutionäre LAMILUX SUNSATIION® für die Außenwand bilden ein harmonisch abgestimmtes Komplettsystem – von der Wand über die Decke bis hin zum Boden und den Außenflächen. Ergänzt wird das Portfolio durch die Designoptionen LAMILUX DualColor und LAMILUX ColorSplit, die individuelle Farbkonzepte effizient in Serie ermöglichen.

Treffen Sie LAMILUX auf dem Caravan Salon Düsseldorf

LAMILUX Composites präsentiert seine Innovationen vom **29. August bis 7. September 2025** auf dem **Caravan Salon Düsseldorf** – der weltweit führenden Messe für Reisemobile und Caravans. Besuchen Sie uns in **Halle 13, Stand A85** und erleben Sie hautnah unsere neuesten GFK-Lösungen für den Caravaning-Bereich.

Wir freuen uns darauf, Ihnen vor Ort unsere neuesten Designoberflächen, Funktionalitäten und Individualisierungsmöglichkeiten zu präsentieren. Lassen Sie sich von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den Vorteilen für Hersteller und Endkunden überzeugen!

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX SUNSATIION® – Die Revolution in Sachen UV- und Wetterbeständigkeit

Produktbeschreibung:

LAMILUX SUNSATIION® ist die neueste Generation hochleistungsfähiger GFK-Oberflächen für Außenanwendungen. Mit bis zu 20-fach höherer UV- und Wetterbeständigkeit im Vergleich zu Standard-Gelcoatsystemen garantiert SUNSATIION® dauerhaft brillante Farboberflächen – selbst unter extremen Bedingungen. Die schmutzabweisende, pflegeleichte Oberfläche kombiniert maximale Funktionalität mit erstklassigem Design.

Eigenschaften:

- Bis zu 20-fach höhere UV- und Wetterbeständigkeit
- Brillante, langlebige Farben
- Schmutzabweisend, kratzfest und pflegeleicht
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Für Außenanwendungen an Caravans, Reisemobilen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen etc.

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Geringerer Wartungsaufwand, langlebige Optik, Premiumqualität für Serienmodelle
- Für Endkunden: Glanz wie am ersten Tag, keine aufwändige Pflege, langfristige Wertstabilität

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX LAMIGraph – Dekorvielfalt mit technischer Power

Produktbeschreibung:

LAMILUX LAMIGraph ist eine dekorative GFK-Oberfläche, die speziell für die Gestaltung hochwertiger Wandverkleidungen im Caravaning-Bereich entwickelt wurde. Die Oberfläche überzeugt durch realistische Holz-, Stein- oder Fantasiedekore und kombiniert ansprechendes Design mit der technischen Widerstandsfähigkeit von glasfaserverstärktem Kunststoff.

Eigenschaften:

- Hochwertige Dekore mit realistischer Tiefenwirkung
- Kratz- und stoßfest, feuchtigkeitsresistent, pflegeleicht
- Kundenspezifische Farben und Designs realisierbar
- Formate: Rollen- und Plattenware bis 2,15 m Breite, Dicken von 1,0 bis 3,0 mm

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Vereinfachte Verarbeitung, weniger Ausschuss, homogene Flächen ohne Stöße
- Für Endkunden: Langlebige, optisch ansprechende Wandflächen mit einfacher Reinigung

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX LAMifoamtex – Komfort trifft Leichtbau

Produktbeschreibung:

LAMILUX LAMifoamtex ist eine innovative GFK-Oberfläche mit weicher Haptik, die eine textile Anmutung mit technischer Robustheit vereint. Die schallabsorbierenden, stoßunempfindlichen Eigenschaften machen sie zur idealen Lösung für Decken- und Wandbereiche im Interieur von Freizeitfahrzeugen.

Eigenschaften:

- Soft-Touch-Haptik mit textiler Oberfläche
- Stoßfest und geräuschkämpfend
- In verschiedenen Farben, Oberflächenprägungen und Stärken verfügbar
- Formate: Rollenware bis 2,6 m Breite, Trägerdicken bis 1,5 mm

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Schnelle, nahtlose Verarbeitung großer Flächen ohne Kaskierung
- Für Endkunden: Wohnliches Raumgefühl mit spürbarem Komfort und akustischer Aufwertung

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX CompositeFloor – Der belastbare Bodenprofi

Produktbeschreibung:

LAMILUX CompositeFloor ist ein GFK-basierter Sandwichbodenbelag, der speziell für hohe mechanische Belastungen im mobilen Einsatz konzipiert wurde. Die geruchsfrei ausgeführte PVC-GFK Verbundstruktur ist formstabil, leicht und feuchteunempfindlich – optimal für den Einsatz in Bodenaufbauten von Wohnmobilen und Caravans.

Eigenschaften:

- 3in1 Werkstoff mit integriertem PVC Dekorbelag
- Druck- und biegesteif durch GFK-Sandwichstruktur
- Wasserresistent, vollständig geruchsfrei und formstabil
- Reduziert das Fahrzeuggesamtgewicht
- Formate: Rollen- oder Plattenware bis 2,8 m Breite, GFK-Trägerdicken 1,1 oder 1,4 mm

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Maßhaltigkeit, effiziente Verarbeitung durch 3in1 Integration, einfache Integration in bestehende Fertigungslinien
- Für Endkunden: Höherer Komfort durch Geruchsfreiheit, spürbare Gewichtseinsparung, mehr Zuladung, wohnliches Ambiente

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX LAMlstructure – Design trifft Funktionalität

Produktbeschreibung:

LAMILUX LAMlstructure ist ein innovatives Verbundmaterial, das technologische Raffinesse mit hoher Designqualität verbindet. Die direkt geprägte Oberflächenstruktur sorgt für eine edle Haptik und Optik, während die robuste, pflegeleichte Oberfläche neue Maßstäbe für den modernen Innenausbau von Freizeitfahrzeugen setzt.

Eigenschaften:

- Direkt geprägte Oberflächenstruktur
- Dicken von 0,8 mm bis 3 mm
- Lieferbar bis 2,16 m Breite
- Verfügbar in fast allen Qualitäten ohne Gelcoat
- Farbvielfalt: RAL-, NCS-Skala, kundenspezifische Farbtöne
- Geeignet für Caravan-, Bus-, PreFab- und modulare Anwendungen

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Verkürzte Fertigungsprozesse, Designvielfalt, Gewichtserparnis, hohe Stabilität
- Für Endkunden: Hochwertige Optik, leicht zu reinigen, wasserundurchlässig, widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX DualStructure – Struktur und Farbe neu kombiniert

Produktbeschreibung:

LAMILUX DualStructure kombiniert erstmals strukturierte und glatte Flächen in einem Material. Der strukturierte Bereich (bis zu 1,36 m) wird durch eine sichtbare, dezente unstrukturierte Trennlinie abgegrenzt, was neue Gestaltungsspielräume für Außenanwendungen eröffnet.

Eigenschaften:

- Strukturstreifen bis max. 1,36 m, Gesamtbreite bis 3,20 m
- Asymmetrische Gestaltung möglich
- Erhältlich in vielen GFK-Qualitäten
- Viele Farbkombinationen umsetzbar

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Einzigartiges Gestaltungselement, Exklusivität am Markt, hohe Design- und Funktionsintegration
- Für Endkunden: Innovativer Look, Langlebigkeit, Komfort durch durchdachte Funktionalität

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

LAMILUX DualColor & LAMILUX ColorSplit – Individualisierung ohne Mehraufwand

Produktbeschreibung:

LAMILUX DualColor ermöglicht die Ausführung von GFK-Oberflächen mit zwei unterschiedlichen Farben – ideal für den gezielten Einsatz in Innen- und Außenbereichen.

LAMILUX ColorSplit erlaubt die Integration mehrfarbiger Designzonen direkt im Laminat – etwa zur Abgrenzung funktionaler Räume (z. B. Küchen-/Schlafbereich) oder zur Akzentuierung von Markenwelten.

Kundennutzen:

- Für Hersteller: Keine zusätzliche Kaschierung oder Lackierung notwendig – serientauglich umgesetzt
- Für Endkunden: Markengetreues Design, visuelle Abgrenzung und hochwertiger Eindruck, integrierte Farbgestaltung ohne Folientechnik

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

Ein Werkstoff. Unzählige Möglichkeiten.

Die Kombination aus Designvielfalt, Materialperformance, technischer Flexibilität und prozesssicherer Verfügbarkeit macht GFK zur idealen Lösung für den Innenausbau der mobilen Freizeitwelt von morgen. Ein weiterer Vorteil: Alle Produkte sind als Rollen- und Plattenware in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich – ideal für attraktive, großflächige Lösungen im Fahrzeuginterieur.

...

www.lamilux.de

Über die LAMILUX Composites GmbH

Seit rund 70 Jahren produziert die LAMILUX Composites GmbH faserverstärkte Kunststoffe. Aufgrund seines technologisch herausragenden, kontinuierlichen Herstellungsverfahrens, den großen Fertigungskapazitäten und der breiten Produktpalette ist das mittelständische Unternehmen der europaweit führende Produzent. LAMILUX beliefert rund um den Globus Kunden aus den Bereichen Fahrzeug-, Wohnmobil- und Caravanbau, Kühlhaus- und Kühlzellenbau, der Bauindustrie sowie zahlreicher weiterer Industriesegmente. Der Sitz der familiengeführten Firma befindet sich in Rehau, Bayern.

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de