

Hygienische und langlebige Wand- und Deckenverkleidungen für die Fleisch- und Lebensmittelindustrie

LAMILUX Composites auf der SÜFFA 2026 in Stuttgart

Die LAMILUX Composites GmbH präsentiert auf der SÜFFA 2026 GFK-Lösungen für hygienische Wand- und Deckenverkleidungen in der Lebensmittelverarbeitung. Vom 7. bis 9. November 2026 stellt das Unternehmen sein Produktportfolio auf der Fachmesse in Stuttgart vor. Im Fokus des Messeauftritts stehen die Produktlösungen LAMILUX HG 4000, LAMILUX Embossed und LAMILUX Super. Für besonders sensible Hygienebereiche ist die antibakterielle Oberflächenfunktion LAMILUX AntiBac für ausgewählte Produktausführungen erhältlich. Besucherinnen und Besucher finden LAMILUX Composites in Halle 7 am Stand 7C22.

Als Fachmesse für die Fleischbranche bildet die SÜFFA ein breites Angebotsspektrum für das Fleischerhandwerk ab. Sie richtet sich insbesondere an Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus Handwerk, Industrie und Lebensmittelproduktion und bietet eine Plattform für den Austausch über moderne Technologien und praxistaugliche Lösungen.

Hygienegerechte Oberflächen für Wände und Decken

In lebensmittelverarbeitenden Betrieben gelten hohe Anforderungen an Hygiene, Reinigungsfreundlichkeit und Beständigkeit. Die GFK-Wand- und Deckenverkleidungen von LAMILUX sind für anspruchsvolle Innenraumanwendungen konzipiert. Die glatten und fugenarmen Oberflächen lassen sich leicht reinigen.

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

Je nach gewählter Produktausführung bieten sie eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und ausgewählten Chemikalien. Damit schaffen sie günstige Voraussetzungen für eine hygienische und dauerhaft nutzbare Gestaltung von Produktions- und Arbeitsbereichen. Abhängig von der Produktausführung können die Oberflächen HACCP-basierte Hygienekonzepte in lebensmittelverarbeitenden Betrieben unterstützen.

Vielseitige Lösungen für Metzgereien und Lebensmittelbetriebe

Ob Produktionsräume, Kühl- und Lagerräume, Verpackungsbereiche, Verkehrswege oder Sanitär- und Umkleidebereiche: Die Wand- und Deckenverkleidungen von LAMILUX bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Aufgrund ihrer Materialeigenschaften und des geringen Wartungsaufwands sind sie eine langlebige Alternative zu herkömmlichen Lösungen wie Fliesen, Anstrichen, Putz oder Stahlblechen.

Das geringe Gewicht und die gute Bearbeitbarkeit der GFK-Platten unterstützen eine effiziente Installation. Abhängig von der Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Untergrunds können die Platten sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten direkt verklebt werden. Dadurch lässt sich der Aufwand für vorbereitende Arbeiten in vielen Fällen reduzieren. Unterschiedliche Farb- und Oberflächenoptionen ermöglichen zudem eine funktionale und optisch ansprechende Raumgestaltung.

Highlights am Messestand

LAMILUX HG 4000

LAMILUX HG 4000 verbindet die Vorteile glasfaserverstärkter Kunststoffe mit einer glatten, hochwertigen Oberfläche. Diese ist mit einem Gelcoat versiegelt

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2,95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

und lässt sich leicht reinigen. Die robuste Materialausführung ist für anspruchsvolle Innenanwendungen konzipiert.

LAMILUX HG 4000 kann sowohl im Paneelbau als auch für direkte Wandverkleidungen eingesetzt werden. Abhängig von der Beschaffenheit des vorhandenen Untergrunds eignet sich die Lösung auch für Sanierungsprojekte und kann den Aufwand für vorbereitende Arbeiten reduzieren. Je nach Produktausführung bietet die Gelcoatoberfläche eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und ausgewählten Chemikalien. Die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall sowie für die eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist projektspezifisch zu prüfen.

Die interne Produktbeschreibung bestätigt für LAMILUX HG 4000 unter anderem die glatte Oberfläche, die Gelcoatversiegelung und die Eignung für unterschiedliche Innenraumanwendungen.

LAMILUX Embossed

LAMILUX Embossed zeichnet sich durch seine charakteristische geprägte Oberfläche aus und eignet sich für funktionale Innenverkleidungen. Das Produkt bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Innenraumanwendungen.

LAMILUX Super

LAMILUX Super ist ein vielseitiges Allround-Produkt für unterschiedliche Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In entsprechenden Gelcoat-Ausführungen bietet es zusätzlich eine erhöhte UV-, Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit.

Optionale Oberflächenfunktion LAMILUX AntiBac

Für besonders sensible Hygienebereiche ist die antibakterielle Oberflächenfunktion LAMILUX AntiBac für ausgewählte Ausführungen von LAMILUX HG

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de

4000, LAMILUX Embossed und LAMILUX Super erhältlich. Die antibakterielle Wirksamkeit wurde nach DIN EN ISO 22196 geprüft. Unter den definierten Prüfbedingungen werden innerhalb von 24 Stunden über 99,9 Prozent der untersuchten Bakterien reduziert.

Persönliche Beratung auf der SÜFFA

Die SÜFFA bietet LAMILUX Composites eine Plattform für den persönlichen Austausch mit Fachbesucherinnen und Fachbesuchern. Die Expertinnen und Experten des Unternehmens stehen am Messestand für individuelle Beratungen rund um hygienegerechte Innenraumlösungen zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen passende Lösungen für Neubau-, Umbau- und Sanierungsprojekte in der Fleisch- und Lebensmittelverarbeitung.

Besuchen Sie LAMILUX Composites auf der SÜFFA 2026 in Stuttgart:

7. bis 9. November 2026

Halle 7 | Stand 7C22

www.lamilux.de

Über die LAMILUX Composites GmbH

Seit rund 70 Jahren produziert die LAMILUX Composites GmbH faserverstärkte Kunststoffe. Aufgrund seines technologisch herausragenden, kontinuierlichen Herstellungsverfahrens, den großen Fertigungskapazitäten und der breiten Produktpalette ist das mittelständische Unternehmen der europaweit führende Produzent. LAMILUX beliefert rund um den Globus Kunden aus den Bereichen Fahrzeug-, Wohnmobil- und Caravanbau, Kühlhaus- und Kühlzellenbau, der Bauindustrie sowie zahlreicher weiterer Industriesegmente. Der Sitz der familiengeführten Firma befindet sich in Rehau, Bayern.

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Composites GmbH
Markus Bächer
Marketing
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-1622
e-Mail: markus.baecher@lamilux.de