



**LAMILUX ANITBAC**

**MAXIMALE HYGIENE DURCH KEIMFREIE OBERFLÄCHEN**



Faserverstärkte Kunststoffe


- Mechanische Prüfungen
- Chemische Prüfungen
- Klimatische Prüfungen
- Anwendungstechnische Prüfungen

[www.tuv-sud.de/ff](http://www.tuv-sud.de/ff)

**Customized Intelligence**  
Dem Kunden dienen als Programm



# LAMILUX COMPOSITES – WERKSTOFFE FÜR DIE MÄRKTE DER ZUKUNFT



LAMILUX Produktfinder unter:  
[www.LAMILUX.de](http://www.LAMILUX.de)

## LAMILUX ist Europas größter Produzent von Bahnen und Platten aus faserverstärkten Kunststoffen.

Die auf mehreren Produktionsstraßen in einem großindustriellen Flachbahn-Verfahren produzierten Verbundmaterialien ermöglichen als höchst stabile, beständige und gleichzeitig sehr leichte Konstruktionswerkstoffe perspektivenreiche Produktentwicklungen und erschließen sich stetig neue Einsatzgebiete in weltweit dynamisch wachsenden Industrien wie dem Leichtbau von Caravans, Nutzfahrzeugen und Bussen.



» Die Begeisterung, unsere Kunden mit innovativen, ausgereiften Produkten und kreativen Lösungen zu überzeugen, um ihnen zu eigenen Erfolgen mit ihren Unternehmensleistungen zu verhelfen, treibt mich und unser Unternehmen an. Jeder Tag bei LAMILUX ist davon geprägt, unsere technologischen Weiterentwicklungen und unseren Service an den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden zu orientieren: Sie haben wir in unserer Firmenphilosophie an die zentrale Position unseres unternehmerischen Denkens gerückt. «

**Dr. Heinrich Strunz,**  
in der dritten Generation geschäftsführender Gesellschafter  
der LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

## Unschlagbare Vorteile für den vielseitigen Einsatz in der Kühl- und Lebensmittelindustrie, sowie im medizinischen Bereich

- gute thermische Isolierwerte und geringe Wärmeausdehnung – wichtig beim Einsatz im Kühlbereich
- versiegelte, porenfreie und leicht zu reinigende Oberflächen – für höchste Hygiene
- sehr leicht bei gleichzeitig hoher Stabilität – wichtig beim Einsatz im Transportbereich



### TÜV certified quality

LAMILUX hat als weltweit erster Hersteller faserverstärkter Kunststoffe einen Großteil seiner Labor- und Prüfeinrichtungen freiwillig vom TÜV Süd Deutschland prüfen und erfolgreich zertifizieren lassen. Damit hat sich LAMILUX höchste Qualitätsanforderungen auferlegt.



### Die LAMILUX CI-Philosophie

Der Kundennutzen allein definiert unsere Existenzberechtigung und steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies erfordert Einssein, Identität und Übereinstimmung von Kundennutzen und Unternehmensausrichtung.

Diese Leitgedanken unseres unternehmerischen Agierens und des täglich gelebten Verhältnisses zu unseren Kunden beschreibt LAMILUX mit der Firmenphilosophie:


#### Customized Intelligence – dem Kunden dienen als Programm:

Dies bedeutet für uns Spitzenleistungen und Leistungsführerschaft in allen für den Kunden relevanten Bereichen, insbesondere als:

- Qualitätsführer - den höchsten Nutzen für den Kunden
- Innovationsführer - technologisch die Nase vorn
- Serviceführer - schnell, unkompliziert, zuverlässig und freundlich
- Kompetenzführer - die beste technische und kaufmännische Beratung
- Problemlösungsführer - individuelle, maßgeschneiderte Lösungen

## MIT LAMILUX GEWINNEN SIE NACHHALTIGKEIT

- **Wir produzieren** Ihre Werkstoffe mit einem selbstentwickelten, äußerst **rohstoff- und energieeffizienten Produktionsverfahren.**
- **Wir fertigen Ihre Konstruktionsmaterialien umweltschonend mit preisgekrönten Technologien.** Unsere Nachverbrennungsanlagen wandeln abgesaugte styrolhaltige Abluft in Energie und leiten diese wieder in den Produktionsprozess ein.
- Wir wählen unsere Lieferanten nach deren **Nachhaltigkeit in den Produktionsabläufen** aus.








**LAMILUX ANITBAC**

**FÜR MEHR SICHERHEIT UND HYGIENE**



## INNOVATIVE NANOSILBERTECHNOLOGIE

**LAMILUX hat ein neuartiges Composite-Material für den Medizinbereich entwickelt: Der faserverstärkte Kunststoff verfügt über eine spezielle Nanosilberoberfläche, welche eine antibakterielle Wirkung erzielt. Der Effekt: Keime sterben innerhalb weniger Stunden ab. Das innovative Material ist daher beispielsweise hervorragend als Wandbeschichtung in Operationssälen und anderen klinischen Einrichtungen geeignet.**

Partner bei der Entwicklung war das Forschungsunternehmen „RAS AG“ aus Regensburg. Die Firma gilt als weltweit führend in der Nanosilber-Forschung.

Das neue, antibakteriell wirkende Material kann sowohl als Wand- als auch als Deckenverkleidung eingesetzt werden. In einem durch das ITZB (Innovations- und Technologiezentrum Bayern) geförderten Forschungsprojekt ist gemeinsam mit der „RAS AG“ eine Nanosilbertechnologie entwickelt worden, auf der - wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen - die gefährlichen Keime binnen weniger Stunden absterben.

### WARUM LAMILUX ANTIBAC?

Eine zunehmend große Bedrohung geht in Krankenhäusern von multiresistenten Keimen aus, die für Patienten zu einer tödlichen Gefahr werden können. Die Kliniken stehen daher vor der permanenten Herausforderung, durch gezielte hygienische Präventiv- und Akutmaßnahmen das Auftreten gefährlicher Krankenhauskeime zu verhindern.

Insbesondere in OP-Bereichen kommt beispielsweise immer wieder der gefürchtete MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) vor, der beim Menschen unter anderem Wundinfektionen und Entzündungen der Atemwege hervorrufen kann und gegen bestimmte Antibiotika resistent ist. Medizinexperten gehen davon aus, dass jährlich alleine in Deutschland 15.000 Patienten durch Krankenhauskeime sterben.

### WEITERE ANWENDUNGEN IM LEBENSMITTELBEREICH

Neben dem Einsatz im klinischen Bereich gibt es für den High-Tech-Werkstoff auch in der Lebensmittelbranche zahlreiche Anwendungsfelder.

Und zwar dort, wo hohe Hygienestandards eingehalten werden müssen und Keimfreiheit das höchste Gebot ist; wie beispielsweise in Kühlhäusern, -zellen und -fahrzeugen sowie in Verarbeitungsräumen und Schlachthäusern.



# MAXIMALE HYGIENE DURCH KEIMFREIE OBERFLÄCHEN


Neben guten und nützlichen Bakterien, welche zu Milliarden unserem Körper innewohnen, gibt es auch viele unerwünschte Keime, die uns in nahezu allen Lebensbereichen begegnen. Ob im Lebensmittelbereich oder in der Medizin – ein Kontakt mit Erregern hat meist unangenehme und manchmal sogar tödliche Konsequenzen.

Vor allem sogenannte multiresistente Keime, gegen welche Antibiotika machtlos sind, verursachen weltweit jeden Tag große gesundheitliche und finanzielle Schäden.

LAMILUX hat in einem dreijährigen Forschungsprojekt gemeinsam mit Wissenschaftlern und Medizinern ein hochwirksames und beständiges Material entwickelt, welches weltweite Hygienestandards in vielen Lebensbereichen nachhaltig verbessern kann. Ob als Wand- und Deckenbeschichtung in Krankenhäusern und OP-Sälen, als Leichtbauwerkstoff im Lebensmitteltransport oder als hygienisches Wandpaneel in der Lebensmittelverarbeitung – Das in LAMILUX AntiBac fest eingebundene Nanosilber neutralisiert nachhaltig und effizient über 99,9% aller Bakterien.

## NANOSILBER EINGEKAPSELT IN EINER INNOVATIVEN SCHUTZHÜLLE

- maximale Wirksamkeit gegen alle Bakterien
- maximale Haltbarkeit auch unter härtesten Bedingungen
- gesundheitliche Unbedenklichkeit und Umweltverträglichkeit



## MEDIZIN

Alleine in Deutschland sterben jährlich rund 15.000 Menschen an sogenannten „Krankenhausinfektionen“ – trotz hoher hygienischer Standards. Die Bedrohung geht hier von multiresistenten Erregern aus, welche Resistenzen gegenüber den meisten Antibiotika entwickelt haben.



## LEBENSMITTELVERARBEITUNG

Viele der resistenten Erreger entstammen der industriellen Massentierhaltung. Zum Schutz der Tiere vor Krankheiten werden große Mengen an Breitbandantibiotika eingesetzt. Auf Dauer können die Erreger allerdings Resistenzen bilden und sich schließlich auch auf den Menschen übertragen. Besonders bei der der Lebensmittelverarbeitung hat Keimfreiheit daher oberste Priorität.



## LEBENSMITTELLAGERUNG

Gekühlte Lebensmittellagerung - beispielsweise von Fisch, Fleisch und Milchprodukten – stellt höchste Anforderungen an die hygienischen Umgebungsbedingungen aller Lagerorte in der Lebensmittelkette – vom Schlachthaus über Lagerhallen bis hin zur Kühltheke.




## LEBENSMITTELTRANSPORT

Aus unserer globalisierten Welt ist auch der Massentransport gekühlter und sensibler Lebensmittel nicht wegzudenken – vor allem, in Anbetracht ständiger Be- und Entladung mit den damit verbundenen Verunreinigungen, eine anspruchsvolle Aufgabe an die Reinigungs- und Hygienelogsik.









## 3-FACH WIRKUNG GEGEN KRANKHEITSERREGER

### 3-FACH WIRKUNG AUF BAKTERIEN:

- Störung des Stoffwechsels durch Inaktivierung zellulärer Enzyme
- Zerstörung der Zellmembran
- Verhinderung der DNA-Replikation

### WIRKSAMKEIT NACH DIN EN ISO 22196 ANHAND VIER REPRÄSENTATIVER BAKTERIEN

Über 99,9 % aller Bakterien werden innerhalb von 24 Stunden abgetötet.




Nachweisliche Wirksamkeit auf verschiedene Keime nach den Standards JIS Z 2801 / DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149 finden Sie auf der letzten Seite.


## ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

LAMILUX AntiBac hilft natürliche Schwankungen bei der Reinigung und Desinfektion durch seine permanente Wirkung an jeder Stelle der Wand- und Deckenflächen auszugleichen. So entsteht ein redundantes System maximaler hygienischer Sicherheit.

Desinfektion bedeutet hierbei eine Keimreduktion um einen Faktor von mindestens  $10^5$ , sodass von 1.000.000 vermehrungsfähigen Keimen weniger als 10 überleben.



Vom Zeitpunkt der Desinfektion ausgehend, steigt die Vermehrung der Keime wieder exponentiell an. Oft wird hier bereits ein kritisches Level erreicht, ehe das Wachstum der Population durch den erneuten Reinigungsvorgang unterbunden wird.



Bei der zeitraumbezogenen Desinfektion durch LAMILUX AntiBac hingegen, wird die Ausbreitung von Bakterien sofort unterbunden. Es folgt eine unablässige Desinfektion der Oberfläche, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.



Nicht immer erfolgen Reinigung und Desinfektion an allen Stellen gleichermaßen effektiv.



Die LAMILUX AntiBac Nanosilberoberfläche bietet ständige Desinfektion an jeder Stelle der Oberfläche, auch an schwer zugänglichen Bereichen.



## LAMILUX ANITBAC IN DER MEDIZIN




## VERMEIDUNG VON INFEKTIONEN RETTET LEBEN

**Multiresistente Keime und nosokomiale Infektionen - jährlich alleine in Deutschland 400.000 bis 600.000 Infektionen und 15.000 Tote: Eine Gefahr in der Medizin, die pro Patient zusätzliche Behandlungskosten von durchschnittlich rund 20.000 Euro bedeutet.**

Innovative LAMILUX AntiBac Oberflächen helfen dies zu verhindern und Menschenleben zu retten. Neben vielen nützlichen Keimen, wie denen in unserer Darmflora oder auf unserer Haut, gibt es eine Vielzahl krank machender Keime, welche an der falschen Stelle, beispielsweise in einer Wunde, verheerende Konsequenzen für den

Patienten haben können. Um diese zu beseitigen werden unter anderem Antibiotika eingesetzt, wobei man hier bei resistenten Erregern an Grenzen stößt.

Die Kliniken stehen daher vor der permanenten Herausforderung, durch gezielte hygienische Präventiv- und Akutmaßnahmen das Auftreten gefährlicher Krankenhauskeime einzudämmen oder gar zu verhindern. Gerade an den größten Flächen eines Klinikums, den Wänden und Decken, kann mit LAMILUX AntiBac ein effektiver und permanenter Schutz vor Krankheitserregern sichergestellt und die Ausbreitungsketten unterbrochen werden.



### STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Entzündungserreger, welcher u.a. Abszesse und Wundinfektionen auslösen und darüber hinaus bei Mischinfektionen mit anderen Krankheitserregern deren Symptome verstärken kann. Antibiotikaresistente Stämme (MRSA) sind bekannt.



### KLEBSIELLA PNEUMONIAE

Ubiquitäre Vorkommnis, unter anderem auch in der menschlichen Darmflora. 10% der Nosokomialinfektionen sind diesem Keim zuzuschreiben. Natürliche Resistenz gegen Benzylpenicillin und Aminopenicilline.



### PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Weitverbreiteter Boden- und Wasserkeim, welcher eine hohe Anspruchslosigkeit gegenüber den Lebensbedingungen aufweist. Ausgeprägte Antibiotikaresistenzen, vor allem gegen die meisten Penicilline und Cephalosporine.



### ESCHERICHIA COLI

Sorgt normalerweise für eine gesunde Darmflora. Außerhalb des Verdauungstrakts kann es jedoch zu Infektionskrankheiten führen. Auch das gefährliche EHEC-Bakterium gehört zu dieser Gruppe.





## LEBENSMITTELVERARBEITUNG UND LAGERUNG

Bei der Tierhaltung und vor allem der anschließenden Fleischverarbeitung gilt es meist hohe nationale oder internationale Standards einzuhalten. Oft müssen die hohen hygienischen Anforderungen auch unter widrigen Bedingungen sichergestellt werden.


Auch hier leistet LAMILUX AntiBac 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr ununterbrochen seinen Beitrag, alle mit der Nanosilberoberfläche in Berührung kommenden Keime abzutöten.

Von großer Bedeutung ist in Lagerräumen, Kühlregalen und Gefriertheken auch Lebensmittelechtheit und Unbedenklichkeit

der eingesetzten Materialien.

Viele LAMILUX Materialqualitäten sind daher für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln geprüft und das neuentwickelte Nanosilber als absolut unbedenklich für Mensch und Umwelt eingestuft.

Auch bei der Tierhaltung werden Sauberkeit und Keimfreiheit durch periodische Reinigung als wichtigstes Mittel im Kampf gegen Bakterien sichergestellt. Hier besticht LAMILUX AntiBac durch die porenfreie und daher leicht und rückstandsfrei zu reinigende Oberfläche, welche auch unter härtesten Bedingungen seine antibakterielle Wirkung nicht verliert.




### CAMPYLOBACTER JEJUNI

Gehören neben den Salmonellen zu den häufigsten Durchfallverursachern beim Menschen. Sie werden über rohe Milch, rohes Geflügelfleisch und Trinkwasser übertragen. Symptome sind starke Bauchschmerzen, Durchfall, Fieber und in seltenen Fällen neurologische Folgeschäden wie das Guillain-Barré Syndrom mit Lähmungserscheinungen.



### ESCHERICHIA COLI (SONDERFORM EHEC)

EHEC sind krankheitsauslösende Stämme des E. coli, welche bestimmte Toxine produzieren und die Zellen der Darmwand und von Blutgefäßen zerstören. EHEC kann durch rohes Fleisch übertragen werden. Die Erkrankung kann zu schweren Folgen wie der Entwicklung des lebensbedrohlichen Syndroms HUS (hämolytisch-urämisches Syndrom) führen.



### PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Anaerobe, gram-positive Bakterien, welche häufig in vakuumverpacktem, rohem Fleisch zu finden sind und zum Verderben der Lebensmittel führen. Durch den Stoffwechsel der Bakterien entstehen unterschiedliche übel riechende Gase und Säuren, welche sich in Aufblähung der Verpackung („Blown Pack Spoilage“) äußern.



## LAMILUX ANITBAC IM TRANSPORTWESEN



## LEBENSMITTELTRANSPORT

Beim temperaturgeführten Transport durchgängig zu kühlender Lebensmittel besticht LAMILUX AntiBac neben seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit und hoher Festigkeit bei geringem Gewicht vor allem durch die unablässige Desinfektionswirkung seiner Nanosilberoberfläche.

Kühlcontainer und Kühlaufleger sind beim Beladen und auf dem Transportweg sehr starken mechanischen Belastungen, Temperaturwechseln und auch harten Reinigungszyklen mit oft aggressiven Medien ausgesetzt. LAMILUX AntiBac hält diesen Belastungen nachweislich Stand und desinfiziert zuverlässig für mindestens 55 Jahre – auch unter härtesten Bedingungen.




### SALMONELLEN

Salmonellen kommen häufig in rohen Eiern, Geflügelfleisch, roher Milch und Schokolade vor und können sowohl Mensch, als auch Tier infizieren. Infektionen mit Salmonellen können u.a. Durchfall oder Typhus auslösen. Je nach Verlauf und Behandlung können diese Erkrankungen auch zum Tod führen.



### YERSINIA ENTEROCOLITICA

Yersinia enterocolitica ist ein weit verbreitetes Bakterium welches hauptsächlich beim Schwein auftritt. Mit einem Temperaturoptimum von 4°C können die Bakterien sogar im Kühlschrank überleben. Infektionen äußern sich in Durchfall, Gelenkentzündungen und Entzündungen des Bauchfettes.



### LISTERIA MONOCYTOGENES

Erreger der Listeriose können zu Hirnhautentzündungen führen und sind sehr gefährlich für Schwangere, Neugeborene und immungeschwächte Menschen. Dabei werden die Erreger über kontaminierte Lebensmittel wie Obst und Gemüse übertragen. Da das Bakterium psychrophil ist, kann es sich auch in Kühlschrankbedingungen gut vermehren.



LAMILUX ANITBAC

WEITERE ANWENDUNGEN



EINSATZ IN LAGERRÄUMEN

## NOTUNTERKÜNFTE IN KRISENGEBIETEN

Das vielfältige LAMILUX AntiBac ist mit verschiedenen Faser-  
verstärkungen und Oberflächen erhältlich und dadurch flexibel  
einsetzbar. Das Material sorgt unter anderem für eine Verbesse-  
rung der Basishygiene und Eingrenzung von Epidemien in Krisen-  
gebieten oder Slums.

Gerade auf den großen Wand- und Deckenflächen von Notunter-  
künften können sich Keime und Erreger kolonisieren und so in  
Schulen, Kindergärten, Medizineinrichtungen oder auch in privaten  
Unterkünften unnötiges Erkrankungspotential schaffen.

Bekannte Keime in Gebieten mit mangelnder Hygieneinfrastruktur:  
Vibrio cholerae (Cholera), Mycobacterium tuberculosis (Tubercu-  
lose), Neisseria meningitidis (Meningitis), Enterohämorrhagische  
Escherichia coli (EHEC).



EINSATZ IN TIERZUCHT - UND AGRARHALLEN



EINSATZ IN MOBILEN RÄUMEN UND WOHNCONTAINERN





## LANGZEITWIRKUNG & HALTBARKEIT



- Silberionenfreisetzung (Worst Case Bedingungen) unter dem substanzspezifischen Limit für Lebensmittelkontakt laut EU-Biozidverordnung (50 ng/g)
- Theoretische Haltbarkeit: über 50 Jahre (= max. Dauer der Silberionenfreisetzung und damit des antimikrobiellen Effektes bei zweimaliger Reinigung pro Tag) bei maximal aggressiver Reinigungsmethode mit verdünnter Salpetersäure (HNO<sub>3</sub> bei 40°C)
- Laborbewitterung nach DIN ISO 4892-A-2 1000h
- Schweißwassertest 40° C 100% r.H. (keine Veränderung der Material- und Oberflächeneigenschaften)
- Temperaturwechsellast 8h 80°C / 16h -25°C 6 Wochen (keine Veränderung der Material- und Oberflächeneigenschaften)
- Temperaturlagerung bei 80°C für 6 Wochen (keine Veränderung der Material- und Oberflächeneigenschaften)

### WIRKSAMKEIT GEGEN FOLGENDE KEIME NACH DEN STANDARDS JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, Clavibacter michiganensis, Enterococcus faecium, Erwinia amylovora, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Methicillin resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae, Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Fusarium solani, Microdochium nivale, Penicillium funiculosum, Scopulariopsis brevicaulis, Streptomyces abikoensis, Trichophyton mentagrophytes, Virus bacteriophage MS2 und andere

## SICHERHEIT & UNBEDENKLICHKEIT

### BIOKOMPATIBILITÄT

In-Vitro-Zytotoxizität:	ISO 10993-5
Mutagenität:	OECD TG 471
Allergentest:	Local Lymph Node Assay (LLNA)
Hautverträglichkeit:	OECD TG 402
	OECD TG 404
	OECD TG 406
Augenreizung:	HET-CAM-Test
	OECD TG 406
Inhalationsstudien:	OECD TG 413
Orale Verträglichkeit:	OECD TG 408
Entwicklungstoxikologie & Teratogenität:	OECD TG 413
	OECD TG 422

### ÖKOTOXIKOLOGIE

Wasserorganismen:	OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221
Mikroorganismen:	OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155
Bodenorganismen:	OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1
Belebtschlamm:	OECD TG 303, 209
Kläranlage:	Nitrifikation wird nicht beeinflusst, sowie effiziente und hohe Beseitigungsrate von Nanosilber (worst case scenario: 1 ppm Nanosilber)



# LAMILUX COMPOSITES – INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR IHRE ANWENDUNGSBEREICHE



Busindustrie



Nutzfahrzeugindustrie



Bauindustrie



Caravanindustrie

Die Angaben in diesem Prospekt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungsfall ist auf Grund der vielfältigen Anwendungsparameter vom Verwender selbst zu prüfen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



LAMILUX Composites GmbH  
Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau · Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0  
E-Mail: [composites@lamilux.de](mailto:composites@lamilux.de) · [www.lamilux.com](http://www.lamilux.com)

